

陕西省重点保护野生植物名录

中文名	学名	分布区域	备注
石松类和蕨类植物 Lycophytes and Ferns			
瓶尔小草科	Ophioglossaceae		
狭叶瓶尔小草	<i>Ophioglossum thermale</i>	周至县、眉 县、平利县、紫阳县、佛坪县、城固县、勉 县	
裸子植物 Gymnosperms			
柏科	Cupressaceae		
杜松	<i>Juniperus rigida</i>	府谷县、志丹县、富 县、宜君县、韩城市、华阴市、洛南县、旬邑县、商州区	
叉子圆柏	<i>Juniperus sabina</i>	神木市、榆阳区、横山区、靖边县	含榆林圆柏(变种)
松科	Pinaceae		
铁坚杉	<i>Keteleeria davidiana</i>	宁陕县、平利县、岚皋县、镇坪县、西乡县、宁强县	
秦岭红杉	<i>Larix potaninii var. chinensis</i>	长安区、鄠邑区、周至县、眉 县、陈仓区、太白县、柞水县、佛坪县、洋 县	原变种红杉陕西省不产
麦吊云杉	<i>Picea brachytyla</i>	平利县、岚皋县、宁强县	
麻黄科	Ephedraceae		

中文名	学名	分布区域	备注
木贼麻黄 *	<i>Ephedra equisetina</i>	神木市、绥德县、横山区、韩城市	
中麻黄 *	<i>Ephedra intermedia</i>	神木市、榆阳区、靖边县	
草麻黄 *	<i>Ephedra sinica</i>	府谷县、神木市、榆阳区、佳县、米脂县、横山县、绥德县、延川县、志丹县、吴起县、华阴市、临渭区、长武县	
被子植物 Angiosperms			
五味子科	Schisandraceae		
异形南五味子	<i>Kadsura heteroclita</i>	宁陕县、旬阳市、镇坪县、洋县、城固县、西乡县、宁强县	
胡椒科	Piperaceae		
竹叶胡椒	<i>Piper bambusifolium</i>	平利县、镇坪县、西乡县、宁强县	
木兰科	Magnoliaceae		
青皮玉兰	<i>Yulania viridula</i>	汉台区	
蜡梅科	Calycanthaceae		
山蜡梅	<i>Chimonanthus nitens</i>	山阳县、柞水县、镇坪县	
樟科	Lauraceae		
红果黄肉楠	<i>Actinodaphne cupularis</i>	旬阳市、平利县、镇坪县、佛坪县、西乡县	
簇叶新木姜子	<i>Neolitsea confertifolia</i>	山阳县、岚皋县、镇坪县、洋县、西乡县、南郑区、宁强县	

中文名	学名	分布区域	备注
巫山新木姜子	<i>Neolitsea wushanica</i>	岚皋县、镇坪县、西乡县	
檫木	<i>Sassafras tzumu</i>	平利县、镇坪县、城固县	
藜芦科(或百合科)	Melanthiaceae		
延龄草	<i>Trillium tschonoskii</i>	长安区、周至县、眉 县、太白县、凤 县、宁陕县、旬阳市、平利县、岚皋县、镇坪县、留坝县、洋 县、城固县、勉 县、西乡县	
百合科	Liliaceae		
西藏洼瓣花	<i>Lloydia tibetica</i>	长安区、鄠邑区、周至县、眉 县、太白县、柞水县、镇坪县、佛坪县、洋 县	
假百合	<i>Notholirion bulbuliferum</i>	周至县、眉 县、太白县、佛坪县、洋 县	
兰科	Orchidaceae (含陕西分布的所有种, 除列入国家级保护植物名录的物种外)		
无柱兰	<i>Amitostigma gracile</i>	长安区、宁陕县、旬阳市、汉滨区、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、宁强县	
一花无柱兰	<i>Amitostigma monanthum</i>	周至县、眉 县、佛坪县	
兜蕊兰	<i>Androcorys ophioglossoides</i>	眉 县	
剑唇兜蕊兰	<i>Androcorys pugioniformis</i>	眉 县	
小白及*	<i>Bletilla formosana</i>	宁陕县、镇坪县、洋 县、汉台区、西乡县	
黄花白及*	<i>Bletilla ochracea</i>	凤 县、山阳县、镇安县、宁陕县、石泉县、平利县、岚皋县、紫阳县、镇坪县、佛坪县、洋 县、西乡县、宁强县	

中文名	学名	分布区域	备注
城口卷瓣兰 *	<i>Bulbophyllum chondriophorum</i>	平利县、镇坪县、洋 县、 宁强县	
河南卷瓣兰 *	<i>Bulbophyllum henanense</i>	宁陕县、平利县、镇坪县、 洋 县	
藓叶卷瓣兰 *	<i>Bulbophyllum retusiusculum</i>	岚皋县	
流苏虾脊兰 *	<i>Calanthe alpina</i>	周至县、眉 县、太白县、 凤 县、柞水县、旬阳市、 平利县、镇坪县、佛坪县、 洋 县、留坝县、西乡县	
弧距虾脊兰	<i>Calanthe arcuata</i>	长安区、周至县、眉 县、 太白县、平利县、镇坪县、 佛坪县、洋 县、留坝县、 宁强县、西乡县	
肾唇虾脊兰	<i>Calanthe brevicornu</i>	平利县	
剑叶虾脊兰 *	<i>Calanthe davidii</i>	太白县、宁陕县、平利县、 岚皋县、镇坪县、佛坪县、 城固县、留坝县、西乡县、 宁强县	
疏花虾脊兰	<i>Calanthe henryi</i>	西乡县	
细花虾脊兰	<i>Calanthe mannii</i>	岚皋县	
戟形虾脊兰	<i>Calanthe nipponica</i>	眉 县、太白县、佛坪县、 洋 县	
太白山虾脊兰	<i>Calanthe taibaishanensis</i>	周至县、太白县	
三棱虾脊兰 *	<i>Calanthe tricarinata</i>	眉 县、平利县、岚皋县、 镇坪县、佛坪县、洋 县、 略阳县、南郑区、西乡县	
三褶虾脊兰	<i>Calanthe triplicata</i>	岚皋县	
药山虾脊兰	<i>Calanthe yaoshanensis</i>	平利县	

中文名	学名	分布区域	备注
布袋兰	<i>Calypso bulbosa</i>	眉 县、太白县、宁陕县、佛坪县	
银兰	<i>Cephalanthera erecta</i>	黄陵县、宜君县、眉 县、山阳县、柞水县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、西乡县	
金兰	<i>Cephalanthera falcata</i>	镇坪县	
头蕊兰	<i>Cephalanthera longifolia</i>	黄陵县、宜君县、华阴市、临渭区、长安区、周至县、眉 县、山阳县、柞水县、镇安县、宁陕县、石泉县、旬阳市、平利县、佛坪县、洋 县、西乡县	
川滇叠鞘兰	<i>Chamaegastrodia inverta</i>	平利县	
叠鞘兰	<i>Chamaegastrodia shikokiana</i>	洋 县	
戟唇叠鞘兰	<i>Chamaegastrodia vaginata</i>	镇安县、宁陕县、镇坪县、西乡县	
高山蛤兰 *	<i>Conchidium japonicum</i>	镇坪县	
珊瑚兰	<i>Corallorrhiza trifida</i>	眉 县、太白县、宁陕县、佛坪县、西乡县	
血红肉果兰	<i>Cyrtosia septentrionalis</i>	平利县、镇坪县	
凹舌掌裂兰 *	<i>Dactylorhiza viridis</i>	黄龙县、华阴市、蓝田县、长安区、周至县、眉 县、太白县、凤 县、商州区、柞水县、宁陕县、石泉县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、西乡县	曾置于凹舌兰属，曾用名：凹舌兰 <i>Coeloglossum viride</i>
双蕊兰	<i>Diplandorchis sinica</i>	黄陵县	
单叶厚唇兰 *	<i>Epigeneium fargesii</i>	山阳县、平利县、岚皋县、镇坪县	

中文名	学名	分布区域	备注
火烧兰	<i>Epipactis helleborine</i>	靖边县、宝塔区、宜川县、甘泉县、黄陵县、宜君县、韩城市、鄠邑区、周至县、眉 县、太白县、商州区、山阳县、柞水县、宁陕县、岚皋县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、西乡县	
大叶火烧兰 *	<i>Epipactis mairei</i>	鄠邑区、周至县、眉 县、太白县、凤 县、商州区、山阳县、宁陕县、石泉县、平利县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、西乡县、镇巴县、南郑区	
细毛火烧兰	<i>Epipactis papillosa</i>	神木市、黄龙县、洛川县	
裂唇虎舌兰	<i>Epipogium aphyllum</i>	眉 县、太白县	
虎舌兰	<i>Epipogium roseum</i>	鄠邑区	
长距美冠兰	<i>Eulophia dabia</i>	山阳县	
北方盔花兰	<i>Galearis roborowskyi</i>	眉 县、宁陕县	曾置于红门兰属， 曾用名：北方红 门兰 <i>Orchis roborovskii</i>
二叶盔花兰	<i>Galearis spathulata</i>	陈仓区、宁陕县、洋 县	曾置于红门兰属， 曾用名：二叶红 门兰 <i>Orchis diantha</i>
河北盔花兰	<i>Galearis tschiliensis</i>	长安区、眉 县、宁陕县	曾置于红门兰属， 曾用名：河北红 门兰 <i>Orchis tschiliensis</i>
毛萼山珊瑚	<i>Galeola lindleyana</i>	周至县、太白县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县	

中文名	学名	分布区域	备注
台湾盆距兰 *	<i>Gastrochilus formosanus</i>	山阳县、宁陕县、平利县、镇坪县、洋 县	
大花斑叶兰	<i>Goodyera biflora</i>	周至县、眉 县、太白县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、城固县	
波密斑叶兰	<i>Goodyera bomiensis</i>	眉 县、太白县、山阳县、镇安县、佛坪县、洋 县	
小斑叶兰	<i>Goodyera repens</i>	眉 县、太白县、平利县、镇坪县	
斑叶兰	<i>Goodyera schlechtendaliana</i>	华阴市、太白县、平利县、镇坪县、洋 县	
绒叶斑叶兰	<i>Goodyera velutina</i>	平利县、镇坪县	
卧龙斑叶兰	<i>Goodyera wolongensis</i>	眉 县、太白县	
雅致玉凤花	<i>Habenaria fargesii</i>	太白县、镇安县	
粉叶玉凤兰	<i>Habenaria glaucifolia</i>	周至县	
四川玉凤花	<i>Habenaria szechuanica</i>	太白山	
粗距舌喙兰 *	<i>Hemipilia crassicalcarata</i>	太白县、佛坪县、洋 县	
扇唇舌喙兰 *	<i>Hemipilia flabellata</i>	镇坪县	
裂唇舌喙兰 *	<i>Hemipilia henryi</i>	凤 县、平利县、镇坪县	

中文名	学名	分布区域	备注
裂瓣角盘兰	<i>Herminium alaschanicum</i>	吴起县	
叉唇角盘兰	<i>Herminium lanceum</i>	太白县、商州区、山阳县、柞水县、宁陕县、平利县、岚皋县、洋 县、略阳县、宁强县	
角盘兰	<i>Herminium monorchis</i>	靖边县、宝塔区、安塞区、志丹县、黄龙县、宜君县、韩城市、周至县、太白县、商州区、柞水县、佛坪县	
长瓣角盘兰	<i>Herminium ophioglossoides</i>	鄠邑区、眉 县、太白县、柞水县、佛坪县	
无喙兰	<i>Holopogon gaudissartii</i>	耀州区	
叉唇无喙兰	<i>Holopogon smithianus</i>	黄龙县、太白县、佛坪县、洋 县	
瘦房兰 *	<i>Ischnogyne mandarinorum</i>	镇坪县、洋 县、宁强县	
旗唇兰	<i>Kuhlhasseltia yakushimensis</i>	镇坪县、佛坪县、洋 县	异名： <i>Vexillarium yakushimense</i>
矩唇羊耳蒜 *	<i>Liparis angustioblonga</i>	镇坪县、佛坪县	
羊耳蒜 *	<i>Liparis campylostalix</i>	宝塔区、黄陵县、宜君县、耀州区、韩城市、周至县、眉 县、太白县、凤 县、商州区、柞水县、岚皋县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、略阳县、西乡县、宁强县、镇巴县	
二褶羊耳蒜 *	<i>Liparis cathcartii</i>	眉 县	
小羊耳蒜 *	<i>Liparis fargesii</i>	商州区、山阳县、商南县、旬阳市、石泉县、紫阳县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、镇巴县	

中文名	学名	分布区域	备注
见血青 *	<i>Liparis nervosa</i>	汉滨区、勉 县	
长唇羊耳蒜 *	<i>Liparis pauliana</i>	商州区、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、西乡县	
齿突羊耳蒜 *	<i>Liparis rostrata</i>	镇坪县	
吉氏羊耳蒜 *	<i>Liparis tsii</i>	镇坪县	
纤叶钗子股	<i>Luisia hancockii</i>	镇坪县	
原沼兰	<i>Malaxis monophyllos</i>	周至县、眉 县、太白县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县	曾用名：沼兰
全唇兰	<i>Myrmecis chinensis</i>	佛坪县	
短距风兰 *	<i>Neofinetia richardsiana</i>	旬阳市、汉滨区、镇坪县	
尖唇鸟巢兰	<i>Neottia acuminata</i>	周至县、眉 县、太白县、柞水县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县	
北方鸟巢兰	<i>Neottia camtschatea</i>	宁陕县	
巨唇对叶兰	<i>Neottia chenii</i>	佛坪县	曾置于对叶兰属，大花对叶兰的变种，异名 <i>Listera grandiflora</i> var. <i>megalochila</i>
高山鸟巢兰	<i>Neottia listeroides</i>	平利县、镇坪县	
圆唇对叶兰	<i>Neottia oblata</i>	太白县、平利县	曾置于对叶兰属，异名 <i>Listera oblata</i>
凹唇鸟巢兰	<i>Neottia papilligera</i>	宁陕县、镇坪县	

中文名	学名	分布区域	备注
对叶兰	<i>Neottia puberula</i>	周至县、太白县、平利县、佛坪县	曾置于对叶兰属，异名 <i>Listera puberula</i> var. <i>puberula</i>
花叶对叶兰	<i>Neottia puberula</i> var. <i>maculata</i>	平利县	曾置于对叶兰属，异名 <i>Listera puberula</i> var. <i>maculata</i>
太白山鸟巢兰	<i>Neottia taibaishanensis</i>	眉 县、平利县	
大花对叶兰	<i>Neottia wardii</i>	佛坪县	曾置于对叶兰属，异名 <i>Listera grandiflora</i>
二叶兜被兰	<i>Neottianthe cucullata</i>	宝塔区、黄龙县、黄陵县、宜君县、华阴市、华州区、眉 县、太白县、凤 县、山阳县、柞水县、平利县、镇坪县	含兜被兰、一叶兜被兰
套叶鸢尾兰	<i>Oberonia sinica</i>	宁陕县、镇坪县、佛坪县、洋 县	曾置于套叶兰属，曾用名：套叶兰 <i>Hippeophyllum sinicum</i>
长叶山兰	<i>Oreorchis fargesii</i>	周至县、眉 县、太白县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县	
囊唇山兰	<i>Oreorchis foliosa</i> var. <i>indica</i>	眉 县、太白县、宁陕县	原变种陕西省不产
硬叶山兰	<i>Oreorchis nana</i>	眉 县、陈仓县、太白县、柞水县、宁陕县、佛坪县	
山兰	<i>Oreorchis patens</i>	紫阳县、宁强县	含巴山山兰
蜈蚣兰 *	<i>Pelatantheria scolopendrifolia</i>	白河县、旬阳市	
二叶舌唇兰	<i>Platanthera chlorantha</i>	甘泉县、黄龙县、韩城市、陇 县、洋 县、西乡县	
舌唇兰	<i>Platanthera japonica</i>	临渭区、周至县、眉 县、山阳县、柞水县、宁陕县、平利县、镇坪县、佛坪县、宁强县、洋 县、西乡县、镇巴县	

中文名	学名	分布区域	备注
尾瓣舌唇兰	<i>Platanthera mandarinorum</i>	平利县、洋 县	
小花舌唇兰	<i>Platanthera minutiflora</i>	眉 县、太白县	
蜻蜓舌唇兰	<i>Platanthera souliei</i>	宝塔区、志丹县、黄陵县、鄂邑区、周至县、眉 县、凤 县、宁陕县、岚皋县、佛坪县、南郑区	曾置于蜻蜓兰属，曾用名：蜻蜓兰 <i>Tulotis fuscescens</i>
东亚舌唇兰	<i>Platanthera ussuriensis</i>	山阳县、平利县、镇坪县、佛坪县	曾置于蜻蜓兰属，曾用名：小花蜻蜓兰 <i>Tulotis ussuriensis</i>
广布小红门兰	<i>Ponerorchis chusua</i>	鄂邑区、周至县、眉 县、太白县、柞水县、平利县、佛坪县、洋 县、西乡县	曾置于红门兰属，曾用名：广布红门兰 <i>Orchis chusua</i>
华西小红门兰	<i>Ponerorchis limprichtii</i>	太白县	曾置于红门兰属，曾用名：华西红门兰 <i>Orchis limprichtii</i>
香港绶草 *	<i>Spiranthes hongkongensis</i>	平利县、洋 县	
绶草 *	<i>Spiranthes sinensis</i>	神木市、榆阳区、绥德县、横山区、靖边县、安塞区、富 县、黄龙县、黄陵县、宜君县、印台区、韩城市、潼关县、华州区、蓝田县、周至县、杨凌区、旬邑县、三原县、永寿县、陇 县、千阳县、凤翔区、眉 县、太白县、洛南县、丹凤县、商州区、宁陕县、旬阳市、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、勉 县、西乡县、南郑区、宁强县、镇巴县	
软叶筒距兰	<i>Tipularia cunninghamii</i>	眉 县、太白县、洋 县	

中文名	学名	分布区域	备注
筒距兰	<i>Tipularia szechuanica</i>	眉 县、太白县、洋 县	
石蒜科	Amaryllidaceae		
陕西石蒜 *	<i>Lycoris shaanxiensis</i>	长安区、平利县	
天门冬科（或百合科）	Asparagaceae		
秦岭鹭鸶兰	<i>Diuranthera chinglingensis</i>	宁陕县	《中国植物志》中，该种置于百合科
大苞黄精 *	<i>Polygonatum megaphyllum</i>	眉 县	《中国植物志》中，该种置于百合科
星叶草科	Circaeasteraceae		
星叶草	<i>Circaeaster agrestis</i>	长安区、周至县、眉 县、太白县、凤 县、山阳县、柞水县、宁陕县、佛坪县、洋 县、勉 县	
木通科	Lardizabalaceae		
大血藤 *	<i>Sargentodoxa cuneata</i>	柞水县、宁陕县、汉阴县、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、城固县、留坝县、略阳县、勉 县、宁强县、西乡县	
串果藤	<i>Sinofranchetia chinensis</i>	秦巴山区	
毛茛科	Ranunculaceae		
太白乌头	<i>Aconitum taipeicum</i>	周至县、眉 县、太白县、佛坪县	

中文名	学名	分布区域	备注
反萼银莲花 *	<i>Anemone reflexa</i>	蓝田县、眉 县	
星果草	<i>Asteropyrum peltatum</i>	平利县	
太白美花草	<i>Callianthemum taipaicum</i>	长安区、眉 县、太白县、柞水县、佛坪县	
尾囊草	<i>Urophysa henryi</i>	镇坪县	
金缕梅科	Hamamelidaceae		
小果蜡瓣花	<i>Corylopsis microcarpa</i>	宁强县	
中华蚊母树 *	<i>Distylium chinense</i>	汉滨区、岚皋县	
牛鼻栓	<i>Fortunearia sinensis</i>	商州区、宁陕县、石泉县、镇坪县、洋 县、勉 县、西乡县	
山白树	<i>Sinowilsonia henryi</i>	鄠邑区、周至县、眉 县、陈仓区、太白县、凤 县、丹凤县、山阳县、柞水县、宁陕县、旬阳市、汉滨区、平利县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋 县、城固县、留坝县、勉 县、略阳县、宁强县、西乡县	
水丝梨	<i>Sycopsis sinensis</i>	商南县、山阳县、旬阳市、平利县、岚皋县、镇坪县、西乡县	
交让木科（虎皮楠科）	Daphniphyllaceae		
狭叶虎皮楠	<i>Daphniphyllum angustifolium</i>	平利县、城固县、西乡县	
交让木	<i>Daphniphyllum macropodium</i>	平利县、岚皋县、城固县、南郑区	
虎皮楠	<i>Daphniphyllum oldhami</i>	平利县、镇坪县、西乡县	

中文名	学名	分布区域	备注
鼠刺科 (虎耳草科)	Iteaceae		
冬青叶鼠刺	Itea ilicifolia	紫阳县、镇坪县	《中国植物志》中，该种置于虎耳草科
虎耳草科	Saxifragaceae		
秦岭岩白菜 *	Bergenia scopolosa	华阴市、长安区、眉 县、 宁陕县、平利县、佛坪县、 略阳县	
景天科	Crassulaceae		
小丛红景天	Rhodiola dumulosa	长安区、周至县、眉 县、 太白县、佛坪县、洋 县	
葡萄科	Vitaceae		
麦黄葡萄 *	Vitis bashanica	白河县	
豆科	Leguminosae (Fabaceae)		
秦岭黄耆	Astragalus henryi	华州区、长安区、鄠邑区、 柞水县、宁陕县	
齿翅岩黄耆 *	Hedysarum dentatoalatum	山阳县	
太白岩黄耆	Hedysarum taipeicum	眉 县、太白县	
蔷薇科	Rosaceae		
长梗扁桃 *	Amygdalus pedunculata	神木市	
秦岭花楸	Sorbus tsinlingensis	眉 县、佛坪县、略阳县	
红果树	Stranvaesia davidiana	平利县、镇坪县、西乡县、 南郑区、宁强县	

中文名	学名	分布区域	备注
榆科	Ulmaceae		
刺榆	<i>Hemiptelea davidii</i>	甘泉县、黄龙县、黄陵县、华阴市、韩城市、凤 县、陈仓区、商州区	
大麻科(榆科)	Cannabaceae		
糙叶树	<i>Aphananthe aspera</i>	南郑区	《中国植物志》中，该种置于榆科
壳斗科	Fagaceae		
包果柯	<i>Lithocarpus cleistocarpus</i>	平利县、岚皋县、镇坪县、西乡县、镇巴县	
灰柯	<i>Lithocarpus henryi</i>	汉阴县、平利县、岚皋县、镇坪县、西乡县、镇巴县	
胡桃科	Juglandaceae		
青钱柳	<i>Cyclocarya paliurus</i>	太白县、平利县、岚皋县、镇坪县、宁强县、佛坪县、城固县、勉 县、略阳县、西乡县	
桦木科	Betulaceae		
桤木	<i>Alnus cremastogyne</i>	汉滨区、紫阳县、西乡县、汉台区、宁强县	
杜英科	Elaeocarpaceae		
仿栗	<i>Sloanea hemsleyana</i>	南郑区、宁强县	
大戟科	Euphorbiaceae		
甘遂*	<i>Euphorbia kansui</i>	耀州区、关中平原各县	

中文名	学名	分布区域	备注
千屈菜科	Lythraceae		
紫薇 *	<i>Lagerstroemia indica</i>	岚皋县、紫阳县、镇坪县、西乡县、宁强县	
漆树科	Anacardiaceae		
刺果毒漆藤	<i>Toxicodendron radicans</i> subsp. <i>hispidum</i>	岚皋县	原亚种毒漆藤陝西省不产
无患子科（槭树科）	Sapindaceae		
血皮槭	<i>Acer griseum</i>	华阴市、长安区、鄠邑区、周至县、陇县、眉县、山阳县、平利县、岚皋县、佛坪县、南郑区、西乡县	《中国植物志》中，该种置于槭树科
芸香科	Rutaceae		
朵花椒	<i>Zanthoxylum molle</i>	商南县、宁陕县、岚皋县、镇坪县、洋县	
瘿椒树科（省沽油科）	Tapisciaceae		
瘿椒树	<i>Tapiscia sinensis</i>	太白县、凤县、宁陕县、平利县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋县、西乡县、宁强县	
檀香科	Santalaceae		
秦岭米面蓊	<i>Buckleya graebneriana</i>	长安区、鄠邑区、周至县、眉县、太白县、陈仓区、凤县、柞水县、略阳县	
青皮木科（铁青树科）	Schoepfiaceae		
青皮木	<i>Schoepfia jasminodora</i>	宁陕县、石泉县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋县、宁强县	

中文名	学名	分布区域	备注
柽柳科	Tamaricaceae		
多枝柽柳	<i>Tamarix ramosissima</i>	横山县、靖边县、定边县	
蓼科	Polygonaceae		
东北木蓼	<i>Atraphaxis mandshurica</i>	神木市、榆阳区	
石竹科	Caryophyllaceae		
太白雪灵芝	<i>Eremogone taibaishanensis</i>	眉 县	
绣球科（虎耳草科）	Hydrangeaceae		
叉叶蓝	<i>Deinanthe caerulea</i>	平利县	《中国植物志》中，该种置于虎耳草科
赤壁木	<i>Decumaria sinensis</i>	商南县、山阳县、宁陕县、旬阳市、平利县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋 县、城固县、汉台区、勉 县、略阳县、西乡县、南郑区、宁强县	《中国植物志》中，该种置于虎耳草科
钻地风	<i>Schizophragma integrifolium</i>	山阳县、平利县、镇坪县、佛坪县、西乡县	《中国植物志》中，该种置于虎耳草科
柿树科	Ebenaceae		
瓶兰花*	<i>Diospyros armata</i>	旬阳市、平利县、镇坪县、佛坪县、城固县、略阳县、宁强县	
报春花科	Primulaceae		
陕西羽叶报春*	<i>Primula filchnerae</i>	旬阳市、洋 县、略阳县、勉 县	

中文名	学名	分布区域	备注
山茶科	Theaceae		
紫茎	<i>Stewartia psilophylla</i>	太白县、镇安县、宁陕县、汉滨区、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、留坝县、勉 县、西乡县	
安息香科（野茉莉科）	Styracaceae		
白辛树	<i>Pterostyrax psilophyllus</i>	太白县、宁陕县、平利县、岚皋县、镇坪县、佛坪县、洋 县、勉 县、宁强县、西乡县	
杜鹃花科（鹿蹄草科）	Ericaceae		
红北极果	<i>Arctous ruber</i>	眉 县	
灯笼树	<i>Enkianthus chinensis</i>	平利县、岚皋县、镇坪县	
钝叶单侧花	<i>Orthilia obtusata</i>	眉 县、太白县、洋 县	《中国植物志》中，该种置于鹿蹄草科
扁枝越桔	<i>Vaccinium japonicum</i> var. <i>sinicum</i>	宁陕县、旬阳市、平利县、镇坪县、佛坪县、洋 县、城固县、西乡县	原亚种日本扁枝越桔陕西省不产
茶茱萸科	Icacinaceae		
无须藤	<i>Hosiea sinensis</i>	凤 县、平利县、岚皋县、镇坪县、略阳县、勉 县	
马比木	<i>Nothapodytes pittosporoides</i>	山阳县	
茜草科	Rubiaceae		
风箱树	<i>Cephalanthus tetrandrus</i>	汉滨区、平利县、紫阳县	

中文名	学名	分布区域	备注
四川虎刺	<i>Damnacanthus officinarum</i>	岚皋县、镇坪县	
羊角藤	<i>Morinda umbellata</i> subsp. <i>obovata</i>	镇坪县	原亚种印度羊角藤陕西省不产
假繁缕	<i>Theligonum macranthum</i>	周至县、太白县、凤 县、 宁陕县、平利县、镇坪县、 佛坪县、洋 县	《中国植物志》 中，该种置于假繁缕科
马钱科	Loganiaceae		
蓬莱葛	<i>Gardneria multiflora</i>	商南县、山阳县、镇坪县、 佛坪县、洋 县、略阳县、 西乡县	
夹竹桃科（或 萝藦科）	Asclepiadaceae		
秦岭藤	<i>Biondia chinensis</i>	鄠邑区、周至县、眉 县、 太白县、凤 县、镇坪县、 佛坪县、洋 县、留坝县、 西乡县	《中国植物志》 中，该种置于萝藦科
黑水藤	<i>Biondia insignis</i>	宁陕县	《中国植物志》 中，该种置于萝藦科
宝兴吊灯花 *	<i>Ceropegia paohsingensis</i>	镇坪县、西乡县、勉 县、 宁强县	《中国植物志》 中，该种置于萝藦科
紫草科	Boraginaceae		
厚壳树	<i>Ehretia acuminata</i>	平利县、岚皋县	
茄科	Solanaceae		
单花红丝线	<i>Lycianthes lysimachiooides</i>	商南县、宁陕县、镇坪县、 佛坪县、洋 县、西乡县、 宁强县	
漏斗泡囊草 *	<i>Physochlaina infundibularis</i>	华阴市、华州区、长安区	

中文名	学名	分布区域	备注
木犀科	Oleaceae		
羽叶丁香	<i>Syringa pinnatifolia</i>	长安区、鄠邑区、周至县、眉 县、太白县、柞水县、宁陕县、洋 县、勉 县	
列当科	Orobanchaceae		
二色马先蒿	<i>Pedicularis bicolor</i>	眉 县、柞水县、宁陕县	《中国植物志》中，该种置于玄参科
狸藻科	Lentibulariaceae		
高山捕虫堇	<i>Pinguicula alpina</i>	鄠邑县、周至县、眉 县、太白县、洋 县	
马鞭草科	Verbenaceae		
过江藤 *	<i>Phyla nodiflora</i>	旬阳市、汉滨区、西乡县	
桔梗科	Campanulaceae		
秦岭党参	<i>Codonopsis tsinlingensis</i>	周至县、眉 县、平利县、佛坪县、洋 县、留坝县、略 阳	
菊科	Compositae (Asteraceae)		
蒙疆苓菊 *	<i>Jurinea mongolica</i>	靖边县、定边县	
假橐吾	<i>Ligulariopsis shichuana</i>	周至县、陈仓区、眉 县、宁陕县、略阳县	
忍冬科	Caprifoliaceae		
蝟实 *	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	华阴市、华州区、长安区、陈仓区、山阳县、旬阳市	

中文名	学名	分布区域	备注
毛核木	<i>Symporicarpos sinensis</i>	勉县、略阳县	
伞形科	Umbelliferae (Apiaceae)		
太行阿魏 *	<i>Ferula licentiana</i>	华州区	
灰毛岩风 *	<i>Libanotis spodotrichoma</i>	鄠邑区、周至县、眉县、山阳县、宁陕县、旬阳市、佛坪县	
真菌 Eumycophyta			
耳包革科	Naematiaceae		
金耳 *	<i>Naematelia aurantialba</i>	太白县、宁陕县	
鬼笔科	Phallaceae		
红星头鬼笔 *	<i>Aseroe rubra</i>	宁陕县	
绣球菌科	Sparasidaceae		
绣球菌 *	<i>Sparassis crispa</i>	太白县、宁陕县	
银耳科	Tremellaceae		
胶质刺银耳 *	<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	太白县、宁陕县、佛坪县	

* 代表由农业农村主管部门分工管理，其余归林业主管部门分工管理。